



Gabarit : voir pages suivantes – échelle 1:1
> ne pas modifier la taille du modèle zone d'impression
– supprimez les lignes du template avant d'enregistrer les fichiers



Couleurs : – CMYK, **paramètres de couleur noire recommandés pour le rétroéclairage : C78 M85 Y90 K100**
– Pantone : inclure les couleurs Pantone en tant que couleurs SPOT dans la palette d'échantillons (pas de processus)
– des écarts de couleur peuvent se produire avec différents matériaux (nous essayons d'obtenir les couleurs les plus proches possible mais nous ne pouvons garantir une correspondance exacte)
– transparences réduites
– pas de surimpression



Format du fichier : PDF x-4, Coated FOGRA39, fichier réduit = pas de calques



Images : – 120 dpi à la taille finale
– images intégrées – pas de fichiers liés



polices : vectorisées

Nous vous ferons parvenir un mail confirmant la réception de vos fichiers pdf haute résolution, ensuite une epreuve pour bât.

SIDE PANEL PRINT SIZE

356 mm x 1080 mm

width

height

SIDE FINISH AREA

285 mm x 1014 mm

width

height

SIDE SAFE PRINT AREA

234 mm x 963 mm

width

height

Light Frame Counter with Side Panels

PRINT FILE SIZE

1069 mm x 1080 mm
width height

Raster graphics should be at least 150DPI.
Fill the entire background area for full bleed.

FINISH AREA

1000 mm x 1014 mm
width height

Graphics that extend beyond this area will be cut off.

SAFE PRINT AREA

949 mm x 963 mm
width height

Keep important text or graphic within this area.

NOTE: Turn off Instructions and Guides when finished.

SIDE PANEL PRINT SIZE
356 mm x 1080 mm
width height

SIDE FINISH AREA
285 mm x 1014 mm
width height

SIDE SAFE PRINT AREA
234 mm x 963 mm
width height