adWall PRESTO LIGHT - double sided

Gabarit : ***voir pages suivantes (attention aux mesures - choisir le bon gabarit!) - échelle 1:1***
> ne pas modifier la taille du modèle zone d'impression
- supprimez les lignes du template avant d'enregistrer les fichiers

Couleurs :
- CMYK
- Pantone : inclure les couleurs Pantone en tant que couleurs SPOT dans la palette d'échantillons (pas de processus)
- des écarts de couleur peuvent se produire avec différents matériaux (nous essayons d'obtenir les couleurs les plus proches possible mais nous ne pouvons garantir une correspondance exacte)
- transparences réduites
- pas de surimpression

Format du fichier : PDF x-4, Coated FOGRA39, fichier réduit = pas de calques

Images :
- 120 dpi à la taille finale
- images intégrées - pas de fichiers liés

polices : vectorisées

Nous vous ferons parvenir un mail confirmant la réception de vos fichiers pdf haute résolution, ensuite une epreuve pour bàt.

front

647 x 2250 mm

adWall Vario-2 Presto Light 060

safety zone

Print surface

back

647 x 2250 mm

adWall Vario-2 Presto Light 060

safety zone

Print surface

front

940 x 2250 mm

adWall Vario-2 Presto Light 090

safety zone

Print surface

back

940 x 2250 mm

adWall Vario-2 Presto Light 090

safety zone

Print surface

front

1255 x 2245 mm

adWall Vario-2 Presto Light 120

safety zone

Print surface

back

1255 x 2245 mm

adWall Vario-2 Presto Light 120

safety zone

Print surface

front

1550 x 2258 mm

adWall Vario-2 Presto Light 150

safety zone

Print surface

back

1550 x 2258 mm

adWall Vario-2 Presto Light 150

safety zone

Print surface