

adFoam Miniroller



Gabarit : voir page suivante – **échelle 1:1**
> ne pas modifier la taille du modèle zone d'impression
– supprimez les lignes du template avant d'enregistrer les fichiers



Couleurs : – CMYK
– Pantone : inclure les couleurs Pantone en tant que couleurs SPOT dans la palette d'échantillons (pas de processus)
– des écarts de couleur peuvent se produire avec différents matériaux (nous essayons d'obtenir les couleurs les plus proches possible mais nous ne pouvons garantir une correspondance exacte)
– transparences réduites
– pas de surimpression



Format du fichier : PDF x-4, Coated FOGRA39, fichier réduit = pas de calques




Images : – 120 dpi à la taille finale
– images intégrées – pas de fichiers liés



polices : vectorisés

Nous vous ferons parvenir un mail confirmant la réception de vos fichiers pdf haute résolution, ensuite une epreuve pour bât.



The diagram consists of two concentric circles. The outer circle is blue and the inner circle is red. The text is centered within the red circle.


top

470 x 470 mm

adFoam Miniroller

surface visible

surface pas visible
(bord perdu)



The diagram consists of two concentric circles. The inner circle is red, and the outer circle is blue. The text is centered within the red circle.

sol

470 x 470 mm

adFoam Miniroller

— surface visible

— surface pas visible
(bord perdu)

extérieur 1

736 x 470 mm

adFoam Miniroller

- surface visible
- surface pas visible (bord perdu)

extérieur 2

736 x 470 mm

adFoam Miniroller

- surface visible
- surface pas visible (bord perdu)