adWall Vario S - double sided

Gabarit : voir pages suivantes (attention aux mesures - choisir le bon gabarit!) - échelle 1:1
> ne pas modifier la taille du modèle zone d'impression
- supprimez les lignes du template avant d'enregistrer les fichiers

Couleurs :
- CMYK
- Pantone : inclure les couleurs Pantone en tant que couleurs SPOT dans la palette d'échantillons (pas de processus)
- des écarts de couleur peuvent se produire avec différents matériaux (nous essayons d'obtenir les couleurs les plus proches possible mais nous ne pouvons garantir une correspondance exacte)
- transparences réduites
- pas de surimpression

Format du fichier : PDF x-4, Coated FOGRA39, fichier réduit = pas de calques

Images :
- 120 dpi à la taille finale
- images intégrées - pas de fichiers liés

polices : vectorisées

Nous vous ferons parvenir un mail confirmant la réception de vos fichiers pdf haute résolution, ensuite une epreuve pour bàt.

display center

front

825 x 3560 mm

Print adWall Vario S 80

surface visble

surface pas visible (bord perdu)

back

825 x 3560 mm

Print adWall Vario S 80

surface visble

surface pas visible (bord perdu)

front

1010 x 3540 mm

Print adWall Vario S 100

surface visble

surface pas visible (bord perdu)

back

1010 x 3540 mm

Print adWall Vario S 100

surface visble

surface pas visible (bord perdu)

front

1200 x 3580 mm

Print adWall Vario S 120

surface visble

surface pas visible (bord perdu)

back

1200 x 3580 mm

Print adWall Vario S 120

surface visble

surface pas visible (bord perdu)

front

1520 x 3440 mm

Print adWall Vario S 150

surface visble

surface pas visible (bord perdu)

back

1520 x 3440 mm

Print adWall Vario S 150

surface visble

surface pas visible (bord perdu)